


Deponowanie danych badawczych w Repozytorium Otwartych Danych RepOD

Dane badawcze są udostępniane w repozytorium wraz z metadanymi. Metadane to ustrukturyzowane informacje o zbiorze danych, np. autor, afiliacja autora, instytucja finansująca projekt badawczy. Metadane dodawane są do zbioru danych poprzez wypełnienie pól formularza.



Instrukcja deponowania danych jest dostępna [tutaj](#).

Prezentacja procesu deponowania w formie filmu jest dostępna [tutaj](#).

Na co należy zwrócić szczególną uwagę podczas deponowania danych w repozytorium?

Formaty plików

- Lista zalecanych formatów plików jest dostępna [tutaj](#).
- W tym samym pliku wskazane są wymagania dotyczące przygotowania plików tabelarycznych do zdeponowania w repozytorium. Odpowiednie przygotowanie plików jest kluczowe dla umożliwienia poprawnej analizy danych tabelarycznych.

Przykład niepoprawnie przygotowanego pliku, którego analiza nie będzie możliwa:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Analiza teoretyczna								
2	24/2024/978/xyh								
3			tereln id	item0	item1	item2	item3	item4	item5
4			A=0	A=1	A=2	A=3	A=4	A=5	A=6
5		kod drzewa	0,4	0,8	0,8	1,8	2,8	3,8	4,8
6		1	0,8	1,8	8,7	9,7	10,7	11,7	12,7
7		2	0,12	2,8	9,7	10,7	11,7	12,7	13,7
8		2,5	1	3,8	10,7	11,7	12,7	13,7	14,7
9		3	0,7	1,7	2,7	3,7	13,7	14,7	15,7
10		3,5	1,7	2,7	3,7	8,7	14,7	15,7	16,7
11		4	2,7	3,7	4,7	8,7	15,7	16,7	17,7
12		5	3,7	4,7	5,7	8,7	16,7	17,7	18,7
13		6	4,7	5,7	6,7	7,7	8,7	9,7	10,7
14		7	5,7	6,7	8,7	8,7	8,7	10,7	11,7
15		7,5	6,7	7,7	8,7	8,7	8,7	11,7	12,7
16		8							

Błędy: pusta pierwsza kolumna, zbędne nagłówki, przesunięta druga kolumna, nazwy kolumn rozbite na dwa wiersze, niespójność językowa.

Przykład poprawnie przygotowanego pliku:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	id/kod drzewa	item0 A=0	item1 A=1	item2 A=2	item3 A=3	item4 A=4	item5 A=5	item6 A=6
2	1	0,4	0,8	0,8	1,8	2,8	3,8	4,8
3	2	0,8	1,8	8,7	9,7	10,7	11,7	12,7
4	2,5	0,12	2,8	9,7	10,7	11,7	12,7	13,7
5	3	1	3,8	10,7	11,7	12,7	13,7	14,7
6	3,5	0,7	1,7	2,7	3,7	13,7	14,7	15,7
7	4	1,7	2,7	3,7	8,7	14,7	15,7	16,7
8	5	2,7	3,7	4,7	8,7	15,7	16,7	17,7
9	6	3,7	4,7	5,7	8,7	16,7	17,7	18,7
10	7	4,7	5,7	6,7	7,7	8,7	9,7	10,7
11	7,5	5,7	6,7	8,7	8,7	8,7	10,7	11,7
12	8	6,7	7,7	8,7	8,7	8,7	11,7	12,7
13								

Nazwy plików

- Powinny składać się jedynie ze znaków a–Z, 0–9, _ i nie zawierać spacji, polskich znaków ani innych znaków specjalnych. Dotyczy to również plików znajdujących się wewnątrz archiwów ZIP.

Oznaczenia kolorystyczne, formatowanie tekstu w plikach

- Nie należy stosować oznaczeń kolorystycznych jako elementu formatowania tekstu. Należy mieć na uwadze dostępność wszystkich materiałów dla osób z niepełnosprawnościami oraz korzystających z różnych urządzeń. Oznaczenie w taki sposób danych tabelarycznych sprawia, że stają się one trudniejsze do przeanalizowania.

Dokumentacja

- Zalecane jest utworzenie pliku *readme* zawierającego wszystkie informacje opisujące dane. Właściwe kodowanie pliku to UTF-8, a właściwy format – TXT. Można skorzystać z szablonu dostępnego [na tej stronie](#) i przystosować go do swoich potrzeb.

Tytuł zbioru danych

- Powinien w skróty i jasny sposób identyfikować zawartość zbioru, wskazywać wprost na treść deponowanych danych, nie zawierać informacji nadmiarowych, np. imion i nazwisk autorów czy źródła finansowania.
- Nie jest rekomendowane stosowanie frazy *research data for...* czy *zbiór danych dotyczących...* w tytule zbioru danych.
- Tytuł opublikowanego artykułu naukowego nie jest najlepszym tytułem dla zbioru danych – dane mogą posłużyć do przygotowania kolejnych publikacji.
- Wielką literą powinno być zapisane tylko pierwsze słowo tytułu (oraz ewentualne nazwy własne). Dotyczy to również tytułów w języku angielskim.
- Język tytułu powinien być zgodny z językiem pozostałych metadanych. Jeżeli metadane tworzone są w więcej niż jednym języku, powinno się to odbywać konsekwentnie.

Autor zbioru danych

- Pola uzupełniane są automatycznie informacjami podanymi w profilu zalogowanego użytkownika. Im więcej informacji zostanie podanych w zakładce *moje konto*, tym więcej zostanie skopiowanych do formularza metadanych.
- Identyfikatory powinny być podawane w zwykłej postaci, nie jako URL, np. ORCID – XXXX-XXXX-XXXX-XXXX.
- Lista autorów zbioru nie zawsze będzie się pokrywała z listą autorów powiązanej ze zbiorem publikacji.

Opis zbioru danych

- W tym polu powinny znaleźć się przede wszystkim informacje o deponowanych plikach lub zestawach plików z danymi: ich zawartości, rodzaju, strukturze, sposobie wewnętrznej organizacji (szczególnie jeśli dołączono archiwa ZIP). Należy podać informacje o oprogramowaniu użytym do wytworzenia danych, opisać kontekst projektu, a także podać wszelkie informacje, które mogą okazać się przydatne dla potencjalnego użytkownika, np. objaśnienia zastosowanych skrótów.

Powiązana publikacja

- Należy wprowadzać tylko publikacje, które już się ukazały. Wszystkie podpola powinny zostać uzupełnione.
- Identyfikatory powinny być podawane w zwykłej postaci, nie jako URL, np. DOI – 10.123456/XYZ123 zamiast <https://doi.org/10.123456/01XYZ123>.